

1. Allgemeine Sicherheitshinweise ChattenTec Bitumenkocher

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
Der Bitumenkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Bitumen unter kontrollierten Bedingungen konzipiert. Jede andere Verwendung kann gefährlich sein.
 - **Sicherheitsanforderungen:**
 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.
 - Niemals in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von brennbaren Materialien betreiben.
 - Den Kocher während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.
 - Nur für den Betrieb mit zugelassenen Propangasflaschen verwenden.
-

2. Technische Daten und Anforderungen

- **Gasdruck und -typ:**
Der Kocher ist für den Betrieb mit Propangas geeignet. Der empfohlene Gasdruck beträgt 1,5bar (laut Herstellerangaben anpassen).
 - **Maximale Heizleistung:**
8 kW.
 - **Empfohlene Gasflaschengröße:**
11 kg.
-

3. Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen

- **Gefährdungen durch unsachgemäßen Gebrauch:**
 - **Brandgefahr:** Offene Flammen und heiße Oberflächen können Brände oder Verbrennungen verursachen.
 - **Gasleckage:** Gefahr von Explosionen oder Erstickung durch unkontrolliertes Austreten von Gas.
 - **Verbrennungsgefahr:** Der Kocher wird sehr heiß – Berührungen vermeiden.
- **Sicherheitsmaßnahmen:**
 - Vor Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden prüfen (z. B. Gasleitungen, Anschlüsse).

- Nur zugelassene Gasdruckregler und Schläuche verwenden.
 - Bei Gasgeruch sofort den Betrieb einstellen, das Gasventil schließen und die Umgebung lüften.
 - Den Kocher immer auf einer stabilen, feuerfesten Oberfläche aufstellen.
-

4. Bedienungsanleitung

- **Aufbau und Vorbereitung:**

- Den Kocher gemäß den Anweisungen montieren.
- Gasflasche sicher anschließen, dabei auf festen Sitz der Anschlüsse achten.

- **Inbetriebnahme:**

- Gasventil langsam öffnen.
- Zündung gemäß den Herstellerangaben durchführen (z. B. mit Piezo-Zündung oder Feuerzeug).

- **Betrieb:**

- Die Flamme während des Betriebs überwachen.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Flammenbildern den Kocher sofort ausschalten.

- **Ausschalten:**

- Gaszufuhr vollständig schließen.
 - Den Kocher erst nach vollständiger Abkühlung bewegen oder verstauen.
-

5. Wartung und Prüfung

- **Regelmäßige Inspektionen:**

- Den Zustand der Gasleitungen und -anschlüsse regelmäßig überprüfen.
- Den Brenner auf Verstopfungen oder Beschädigungen prüfen.

- **Reinigung:**

- Den Kocher nach jeder Nutzung reinigen, um Bitumenrückstände zu entfernen.
- Nur geeignete Reinigungsmittel verwenden.

- **Fachgerechte Reparaturen:**
 - Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
 - Original-Ersatzteile verwenden.
-

6. Entsorgung

- **Kocher:**

Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische oder technische Geräte.
 - **Gasflaschen:**

Leere Gasflaschen bei zugelassenen Sammelstellen zurückgeben.
-

7. Notfallmaßnahmen

- **Gasleck:**
 - Sofort die Gaszufuhr schließen.
 - Keinerlei Funken oder offene Flammen erzeugen.
 - Gebäude evakuieren und die Feuerwehr rufen.
 - **Brand:**
 - Einen geeigneten Feuerlöscher (Klasse B oder C) verwenden.
 - Niemals Wasser auf brennendes Bitumen oder Gasflammen geben.
-

8. Kennzeichnung

- **Produktkennzeichnung:**
 - Seriennummer, Modellnummer und Herstellerangaben.